

Столбиковые индикаторы уровня

с датчиком уровня и температуры

СБОРОЧНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Армированный стекловолокном технополимер на основе полиамида (РА), чёрный цвет.

ОПОРА

Алюминий в естественном цвете.

ГРАДУИРОВАННЫЙ КОНТРАСТНЫЙ ЭКРАН

Белый лакированный алюминий. Его можно извлечь перед сборкой, что позволит установить строки уровня или слов.

ПОПЛАВОК

Технополимер, черный цвет; со встроенным магнитным элементом для активации электрического контакта при достижении поплавком контактного порога, расположенного на расстоянии около 55 мм над осью нижнего винта (данные, относящиеся к минеральному маслу типа СВ68 в соответствии со стандартом ИСО 3498, температура 23 °С).

ПРОКЛАДКИ

Из технополимера на основе полиамида (РА). Необходим в тех случаях, когда резервуар выполнен из ферромагнитного материала, для предотвращения взаимодействия между магнитом и металлической массой резервуара.

КРОНШТЕЙН С ДАТЧИКАМИ

Водонепроницаемый армированный стекловолокном технополимер на основе полиамида (РА), черный цвет.

ПОВОРОТНЫЙ РАЗЪЕМ

Со встроенным кабельным вводом и держателем контактов. Передний или осевой выход (высокий или низкий), обеспечивающий защиту от брызг воды (класс защиты IP 65 согласно таблице EN 60529 стол см. стр. .

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

См. таблицу конфигурации.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Столбиковое окно уровня из прозрачного метилметакрилата (PMMA) для использования при макс. 70 °С.
- Индикаторы с видимостью уровня (е) вплоть до 1429 мм и крепежными отверстиями с расстояниями между центрами отверстий (f) вплоть до 1500 мм.
- Кольцевые уплотнения из специального материала в зависимости от потребностей заказчика.
- Специальный винт с головкой из никелированной латуни, устанавливаемый на нижнем сборочном наконечнике, для любой операции по техническому обслуживанию, требующей исключения индикатора.

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря боковому выходу разъема индикатор уровня НСК-Е-ST/STL позволяет свести к минимуму уровень вмешательства датчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


В проведенных в относительно ограниченное время лабораторных испытаниях со следующими жидкостями при температуре в 23 °С: минеральное масло типа СВ68 (по стандарту ИСО 3498) для НСК, минеральное масло типа СВ68 (по стандарту ИСО 3498), вода или растворы на водно-гликольной основе (50 %) для НСК-GL, значения сопротивления были намного выше, чем 35 бар.

Для использования с другими жидкостями и при различных условиях давления и температуры, пожалуйста, свяжитесь с Техническим отделом компании ELESА.

В любом случае мы рекомендуем проверять пригодность продукта под фактические условия эксплуатации.





Прокладки



ELESА Original design

Шаблон для сверления

Отверстия без неровностей и сколов



f	L	e	d'±0.2	f'	C# [Nm]	Δ
127	164	56	12.5	127±0.5	12	231
176	213	105	12.5	176±0.5	12	261
254	291	183	12.5	254±0.5	12	309
381	418	310	12.5	381±0.5	12	388
508	545	437	12.5	508±0.5	12	466

Максимальный момент затяжки.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА МИН. УРОВНЯ

- NO (НР): электрический контакт замыкается при достижении минимального уровня.
- NC (НЗ): электрический контакт размыкается при достижении минимального уровня.
- SW (переключающий электрический контакт): электрический контакт переключается между двумя клеммами.

Электрические характеристики	Электрический датчик МИНИМАЛЬНОГО уровня
Подача напряжения	Перем. ток/пост. ток
Электрические контакты	Нормально разомкнутый, NO Нормально замкнутый, NC Переключающий контакт, SW
Максимально допустимое напряжение	NO (НР): 140 В перем. тока, 200 В пост. тока NC (НЗ): 140 В перем. тока, 150 В пост. тока SW (ПК): 140 В перем. тока, 150 В пост. тока
Максимальный ток переключения	1 А
Максимальный ток	NO (НР): 1,2 А NC (НЗ): 2 А SW (ПК): 2 А
Максимальная коммутируемая мощность	NO (НР): 10 ВА NC (НЗ): 20 ВА SW (ПК): 20 ВА
Кабельный ввод	Pg 7 (для кабелей в оболочке с Ø 6 или 7 мм)
Сечение проводников	Макс. 1,5 мм ²
Не устанавливать данный индикатор в непосредственной близости от магнитных полей.	

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДАТЧИКА МАКС. ТЕМПЕРАТУРЫ

- NO (НР): электрический контакт замыкается при достижении предустановленного значения температуры в 80 °С.
- NC (НЗ): электрический контакт размыкается при достижении предустановленного значения температуры в 80 °С.

Электрические характеристики	Датчик МАКСИМАЛЬНОЙ температуры	
Подача напряжения	Перем. ток/пост. ток	
Электрические контакты	Нормально разомкнутый, NO Нормально замкнутый, NC	
Напряжение / Максимальный ток	250 В перем. тока – 2 А	(резистивные нагрузки)
	115 В перем. тока – 3 А	
	24 В пост. тока – 3 А	
	12 В пост. тока – 4 А	
Минимальный ток	50 мА	
Кабельный ввод	Pg 7 (для кабелей в оболочке с Ø 6 или 7 мм)	
Сечение проводников	Макс. 1,5 мм ²	


ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗОНДА

Принцип работы температурного датчика состоит в измерении изменения сопротивления платинового элемента: 100 Ом = 0 °С, 138,4 Ом = 100 °С.

Зависимость между температурой (Т) и сопротивлением (R) приблизительно линейна в небольшом диапазоне температур, например, если предположить, что она линейна в диапазоне от 0 до 100 °С, то погрешность при 50 °С составит 0,4 °С.

Для точного измерения сопротивление должно стать линейным. Самым современным определением функции между сопротивлением и температурой является Международный температурный Стандарт 90 (ITS-90). Функция сопротивления от температуры, полученная в лабораторных испытаниях при прямом измерении значения сопротивления на контактах, показана на графике. В любом случае, мы предлагаем настроить систему на компенсацию и тепловыделения, и сопротивления кабеля.

График зависимости сопротивления от температуры



Изменение температуры на 1 °С вызовет изменение сопротивления на 0,384 Ом, поэтому даже незначительная погрешность в измерении сопротивления (например, сопротивления ведущих к датчику проводов), может привести к существенной погрешности в измерении температуры.

Из-за низких уровней сигнала важно держать все кабели в стороне от электрических кабелей, двигателей, распределительных и других устройств, которые могут испускать магнитные или электрические помехи. Использование экранированного кабеля с заземленным с одного конца экраном может помочь уменьшить помехи.



При использовании длинных кабелей необходимо убедиться, что измерительное оборудование в состоянии обработать сопротивление кабелей.

Электрические характеристики	Температурный зонд
Подача напряжения	Перем. ток/пост. ток
Максимальный ток	1 мА
Кабельный ввод	Pg 7 (для кабелей в оболочке с Ø 6 или 7 мм)
Сечение проводников	Макс. 1,5 мм ²
Не устанавливать данный индикатор в непосредственной близости от магнитных полей.	




ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ РАЗЪЕМА

1. Отсоедините разъем от индикатора, открутив расположенный на разъеме установочный винт, извлеките держатели контактов и ослабьте кабельный ввод.
2. Для продолжения с кабельной проводкой выбранного изделия, см. рис. 3.
3. Соберите путём вставки держателя контактов в разъем в требуемом положении.
4. Вверните разъемы в индикатор, а затем затяните кабельные вводы.




НСК-Е

Рис. 3



НСК-Е-ST



НСК-Е-STL




ТАБЛИЦА ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ СТАНДАРТНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ

НСК.	-	127	-	ZN	-	M12	-	NBR	-	PC	-	P	-	E	-	NO	-	ST80-NO
		①		②				③		④		⑤		⑥		⑦		⑧

① Расстояние между центрами отверстий (f)	127	127 mm
	176	176 mm
	254	254 mm
	381	381 mm
	508	508 mm

② Винты, гайки и шайбы	ZN	Оцинкованная сталь.
	SST	Винты из нержавеющей стали AISI 303, гайки и шайбы из нержавеющей стали AISI 304.
	SST316	Нержавеющая сталь AISI 316.

③ Уплотнительные кольца	NBR	Уплотнительное кольцо из синтетического бутадиен-нитрильного каучука для использования при максимальной непрерывной рабочей температуре в 100 °C.
	FKM	Уплотнительное кольцо из синтетического каучука, фторэластомера типа VITON® для использования при максимальной непрерывной рабочей температуре в 130 °C.

④ Трубчатое окно уровня	PC	Поликарбонатная прозрачная трубка для использования с маслом.
	GL	Прозрачная трубка из боросиликатного стекла для использования с масляными, водными или водно-гликолевыми растворами (50%).

⑤ Прозрачная передняя защита	P	Поликарбонат (PC). Съёмная для выполнения работ по очистке.
------------------------------	---	---

⑥ Датчик минимального уровня	E	Поплавок из технополимера на основе полипропилена (PP), максимальная непрерывная рабочая температура 80 °C.
	EHT #	Glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer float, maximum continuous working temperature 120°C.

⑦ Электрический контакт минимального уровня	NO	Нормально разомкнутый электрический контакт, замыкающийся при достижении минимального уровня.
	NC	Нормально замкнутый электрический контакт, размыкающийся при достижении минимального уровня.
	SW	Переключающий электрический контакт, переключающийся между двумя клеммами.

⑧ Датчик / зонд температуры	80-NO *	Электрический датчик МАКСИМАЛЬНОЙ температуры (80 °C) с нормально разомкнутыми электрическими контактами.
	80-NC **	Электрический датчик МАКСИМАЛЬНОЙ температуры (80 °C) с нормально замкнутыми электрическими контактами.
	STL ***	Электрический температурный зонд PT100.

Для исполнения из фторэластомера, абзац 3.

* Для исполнения NO, абзац 7.

** Для исполнения NC, абзац 7.

*** Для исполнения NO и NC, абзац 7.

VITON®, зарегистрированный товарный знак компании DuPont Dow Elastomers.

* См. таблицу для конфигурации стандартных исполнений.

НСК-ZN-NBR-PC-P-E		НСК-ZN-FKM-PC-P-E		НСК-ZN-FKM-PC-P-EHT	
Код	Описание	Код	Описание	Код	Описание
113011	НСК.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	113141	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	113159	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
113019	НСК.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	113149	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	113167	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
113025	НСК.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	113155	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	113173	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
113009	НСК.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	113139	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	113157	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
113017	НСК.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	113147	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	113165	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
113023	НСК.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	113153	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	113171	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
113013	НСК.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	113143	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	113161	НСК.127-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
114011	НСК.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	114141	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	114159	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
114019	НСК.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	114149	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	114167	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
114025	НСК.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	114155	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	114173	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
114009	НСК.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	114139	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	114157	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
114017	НСК.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	114147	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	114165	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
114023	НСК.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	114153	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	114171	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
114013	НСК.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	114143	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	114161	НСК.176-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
116111	НСК.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	116241	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	116259	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
116119	НСК.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	116249	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	116267	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
116125	НСК.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	116255	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	116273	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
116109	НСК.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	116239	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	116257	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
116117	НСК.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	116247	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	116265	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
116123	НСК.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	116253	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	116271	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
116113	НСК.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	116243	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	116261	НСК.254-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
117011	НСК.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	117151	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	117169	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
117019	НСК.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	117159	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	117177	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
117025	НСК.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	117165	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	117183	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
117009	НСК.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	117149	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	117167	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
117017	НСК.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	117157	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	117175	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
117023	НСК.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	117163	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	117181	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
117013	НСК.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	117153	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	117171	НСК.381-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
117911	НСК.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC	118061	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC	118079	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
117919	НСК.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	118069	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	118087	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
117925	НСК.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	118075	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	118093	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
117909	НСК.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO	118059	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO	118077	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
117917	НСК.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	118067	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	118085	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
117923	НСК.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	118073	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	118091	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
117913	НСК.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E-SW	118063	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E-SW	118081	НСК.508-ZN-M12-FKM-PC-P-EHT-SW

НСК-ZN-NBR-GL-P-E		НСК-ZN-FKM-GL-P-E		НСК-ZN-FKM-GL-P-EHT	
Код	Описание	Код	Описание	Код	Описание
113053	НСК.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	113185	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	113203	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
113061	НСК.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	113193	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	113211	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
113067	НСК.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	113199	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	113217	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
113051	НСК.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	113183	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	113201	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
113059	НСК.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	113191	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	113209	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
113065	НСК.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	113197	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	113215	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
113055	НСК.127-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	113187	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	113205	НСК.127-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
114053	НСК.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	114185	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	114203	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
114061	НСК.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	114193	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	114211	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
114067	НСК.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	114199	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	114217	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
114051	НСК.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	114183	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	114201	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
114059	НСК.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	114191	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	114209	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
114065	НСК.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	114197	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	114215	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
114055	НСК.176-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	114187	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	114205	НСК.176-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
116153	НСК.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	116285	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	116303	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
116161	НСК.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	116293	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	116311	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
116167	НСК.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	116299	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	116317	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
116151	НСК.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	116283	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	116301	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
116159	НСК.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	116291	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	116309	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
116165	НСК.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	116297	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	116315	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
116155	НСК.254-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	116287	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	116305	НСК.254-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
117053	НСК.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	117195	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	117213	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
117061	НСК.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	117203	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	117221	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
117067	НСК.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	117209	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	117227	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
117051	НСК.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	117193	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	117211	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
117059	НСК.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	117201	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	117219	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
117065	НСК.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	117207	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	117225	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
117055	НСК.381-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	117197	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	117215	НСК.381-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
117953	НСК.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC	118105	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC	118123	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
117961	НСК.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	118113	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	118131	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
117967	НСК.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	118119	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	118137	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
117951	НСК.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO	118103	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO	118121	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
117959	НСК.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	118111	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	118129	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
117965	НСК.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	118117	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	118135	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
117955	НСК.508-ZN-M12-NBR-GL-P-E-SW	118107	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-E-SW	118125	НСК.508-ZN-M12-FKM-GL-P-EHT-SW



* См. таблицу для конфигурации стандартных исполнений.

НСК-SST-NBR-PC-P-E

Код	Описание
113311	НСК.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC
113319	НСК.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC
113325	НСК.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL
113309	НСК.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO
113317	НСК.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO
113323	НСК.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL
113313	НСК.127-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW
114281	НСК.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC
114289	НСК.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC
114295	НСК.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL
114279	НСК.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO
114287	НСК.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO
114293	НСК.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL
114283	НСК.176-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW
116391	НСК.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC
116399	НСК.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC
116405	НСК.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL
116389	НСК.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO
116397	НСК.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO
116403	НСК.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL
116393	НСК.254-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW
117301	НСК.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC
117309	НСК.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC
117315	НСК.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL
117299	НСК.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO
117307	НСК.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO
117313	НСК.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL
117303	НСК.381-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW
118211	НСК.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC
118219	НСК.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC
118225	НСК.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL
118209	НСК.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO
118217	НСК.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO
118223	НСК.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL
118213	НСК.508-SST-M12-NBR-PC-P-E-SW

НСК-SST-FKM-PC-P-E

Код	Описание
113443	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC
113451	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC
113457	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL
113441	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO
113449	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO
113455	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL
113445	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW
114421	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC
114429	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC
114435	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL
114419	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO
114427	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO
114433	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL
114423	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW
116531	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC
116539	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC
116545	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL
116529	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO
116537	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO
116543	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL
116533	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW
117441	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC
117449	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC
117455	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL
117439	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO
117447	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO
117453	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL
117443	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW
118351	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC
118359	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC
118365	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL
118349	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO
118357	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO
118363	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL
118353	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-E-SW

НСК-SST-FKM-PC-P-EHT STAINLESS STEEL

Код	Описание
113461	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
113469	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
113475	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
113459	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
113467	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
113473	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
113463	НСК.127-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
114439	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
114447	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
114453	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
114437	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
114445	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
114451	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
114441	НСК.176-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
116549	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
116557	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
116563	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
116547	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
116555	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
116561	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
116551	НСК.254-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
117459	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
117467	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
117473	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
117457	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
117465	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
117471	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
117461	НСК.381-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
118369	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
118377	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
118383	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
118367	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
118375	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
118381	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
118371	НСК.508-SST-M12-FKM-PC-P-EHT-SW

НСК-SST-NBR-GL-P-E

Код	Описание
113355	НСК.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC
113363	НСК.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC
113369	НСК.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL
113353	НСК.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO
113361	НСК.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO
113367	НСК.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL
113357	НСК.127-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW
114325	НСК.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC
114333	НСК.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC
114339	НСК.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL
114323	НСК.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO
114331	НСК.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO
114337	НСК.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL
114327	НСК.176-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW
116435	НСК.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC
116443	НСК.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC
116449	НСК.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL
116433	НСК.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO
116441	НСК.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO
116447	НСК.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL
116437	НСК.254-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW
117345	НСК.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC
117353	НСК.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC
117359	НСК.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL
117343	НСК.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO
117351	НСК.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO
117357	НСК.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL
117347	НСК.381-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW
118255	НСК.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC
118263	НСК.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC
118269	НСК.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL
118253	НСК.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO
118261	НСК.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO
118267	НСК.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL
118257	НСК.508-SST-M12-NBR-GL-P-E-SW

НСК-SST-FKM-GL-P-E

Код	Описание
113485	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC
113493	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC
113499	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL
113483	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO
113491	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO
113497	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL
113487	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW
114463	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC
114471	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC
114477	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL
114461	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO
114469	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO
114475	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL
114465	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW
116573	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC
116581	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC
116587	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL
116571	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO
116579	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO
116585	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL
116575	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW
117483	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC
117491	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC
117497	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL
117481	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO
117489	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO
117495	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL
117485	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW
118393	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC
118401	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC
118407	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL
118391	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO
118399	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO
118405	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL
118395	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-E-SW

НСК-SST-FKM-GL-P-EHT STAINLESS STEEL

Код	Описание
113503	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
113511	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
113517	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
113501	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
113509	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
113515	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
113505	НСК.127-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
114481	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
114489	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
114495	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
114479	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
114487	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
114493	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
114483	НСК.176-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
116591	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
116599	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
116605	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
116589	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
116597	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
116603	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
116593	НСК.254-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
117501	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
117509	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
117515	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
117499	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
117507	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
117513	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
117503	НСК.381-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
118411	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
118419	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
118425	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
118409	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
118417	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
118423	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
118413	НСК.508-SST-M12-FKM-GL-P-EHT-SW

* См. таблицу для конфигурации стандартных исполнений.

НСК-SST316-NBR-PC-P-E		НСК-SST316-FKM-PC-P-E		НСК-SST316-FKM-PC-P-EHT STAINLESS STEEL	
Код	Описание	Код	Описание	Код	Описание
113611	НСК.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	113743	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	113761	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
113619	НСК.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	113751	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	113769	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
113625	НСК.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	113757	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	113775	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
113609	НСК.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	113741	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	113759	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
113617	НСК.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	113749	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	113767	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
113623	НСК.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	113755	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	113773	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
113613	НСК.127-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	113745	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	113763	НСК.127-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
114581	НСК.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	114721	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	114739	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
114589	НСК.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	114729	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	114747	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
114595	НСК.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	114735	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	114753	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
114579	НСК.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	114719	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	114737	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
114587	НСК.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	114727	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	114745	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
114593	НСК.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	114733	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	114751	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
114583	НСК.176-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	114723	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	114741	НСК.176-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
116691	НСК.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	116831	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	116849	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
116699	НСК.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	116839	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	116857	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
116705	НСК.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	116845	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	116863	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
116689	НСК.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	116829	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	116847	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
116697	НСК.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	116837	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	116855	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
116703	НСК.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	116843	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	116861	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
116693	НСК.254-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	116833	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	116851	НСК.254-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
117601	НСК.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	117741	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	117759	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
117609	НСК.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	117749	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	117767	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
117615	НСК.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	117755	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	117773	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
117599	НСК.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	117739	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	117757	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
117607	НСК.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	117747	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	117765	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
117613	НСК.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	117753	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	117771	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
117603	НСК.381-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	117743	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	117761	НСК.381-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW
118511	НСК.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC	118651	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC	118669	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC
118519	НСК.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-80-NC	118659	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-80-NC	118677	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-80-NC
118525	НСК.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NC-STL	118665	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NC-STL	118683	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NC-STL
118509	НСК.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO	118649	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO	118667	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO
118517	НСК.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-80-NO	118657	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-80-NO	118675	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-80-NO
118523	НСК.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-NO-STL	118663	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-NO-STL	118681	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-NO-STL
118513	НСК.508-SST316-M12-NBR-PC-P-E-SW	118653	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-E-SW	118671	НСК.508-SST316-M12-FKM-PC-P-EHT-SW

НСК-SST316-NBR-GL-P-E		НСК-SST316-FKM-GL-P-E		НСК-SST316-FKM-GL-P-EHT STAINLESS STEEL	
Код	Описание	Код	Описание	Код	Описание
113655	НСК.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	113785	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	113803	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
113663	НСК.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	113793	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	113811	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
113669	НСК.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	113799	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	113817	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
113653	НСК.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	113783	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	113801	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
113661	НСК.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	113791	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	113809	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
113667	НСК.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	113797	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	113815	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
113657	НСК.127-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	113787	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	113805	НСК.127-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
114625	НСК.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	114763	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	114781	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
114633	НСК.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	114771	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	114789	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
114639	НСК.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	114777	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	114795	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
114623	НСК.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	114761	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	114779	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
114631	НСК.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	114769	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	114787	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
114637	НСК.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	114775	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	114793	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
114627	НСК.176-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	114765	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	114783	НСК.176-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
116735	НСК.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	116873	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	116891	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
116743	НСК.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	116881	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	116899	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
116749	НСК.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	116887	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	116905	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
116733	НСК.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	116871	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	116889	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
116741	НСК.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	116879	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	116897	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
116747	НСК.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	116885	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	116903	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
116737	НСК.254-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	116875	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	116893	НСК.254-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
117645	НСК.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	117783	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	117801	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
117653	НСК.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	117791	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	117809	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
117659	НСК.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	117797	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	117815	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
117643	НСК.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	117781	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	117799	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
117651	НСК.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	117789	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	117807	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
117657	НСК.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	117795	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	117813	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
117647	НСК.381-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	117785	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	117803	НСК.381-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW
118555	НСК.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC	118693	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC	118711	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC
118563	НСК.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-80-NC	118701	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-80-NC	118719	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-80-NC
118569	НСК.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NC-STL	118707	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NC-STL	118725	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NC-STL
118553	НСК.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO	118691	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO	118709	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO
118561	НСК.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-80-NO	118699	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-80-NO	118717	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-80-NO
118567	НСК.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-NO-STL	118705	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-NO-STL	118723	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL
118557	НСК.508-SST316-M12-NBR-GL-P-E-SW	118695	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-E-SW	118713	НСК.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-SW