
elesa+GANTER

Основное направление
Компоненты для упаковочных машин и оборудования





ELESA + GANTER, мировой лидер в области проектирования и производства **стандартных деталей машин** для работы с пластмассами и металлом, представляет широкий спектр компонентов для всех операций маневрирования, зажима и управления **автоматическими станками и автоматизированными линиями по переработке и упаковке в фармацевтической, молочной и пищевой промышленности.**



ELESA + GANTER – коммерческое совместное предприятие между двумя мировыми лидерами по производству стандартных деталей машин: Elesa S.p.A (Монца, Милан, Италия) и Otto Ganter GmbH & Co. KG (Фуртванген, Германия).
ELESA (компания, основанная в 1941 году) и OTTO GANTER (компания, основанная в 1894 году) уже более 45 лет сотрудничают на рынке и разрабатывают продукцию, соответствующую самым современным требованиям рынка. В 1995 году обе компании начали создавать единую торговую сеть под торговой маркой ELESA + GANTER, предлагая самый широкий ассортимент стандартных деталей машин с уникальным дизайном, отличным сервисом и возможностью создавать специализированные индивидуальные решения за очень короткое время.

Сильные стороны

- опыт в сфере технологий обеих созданных материнских компаний
- инновации в сочетании с многолетним опытом
- уникальный дизайн
- оптимизированный и самый широкий ассортимент стандартных деталей машин с ориентацией на рынок
- всемирная дистрибьюторская сеть
- все детали в наличии с быстрой доставкой
- индивидуальные решения
- безупречный сервис, включая техническую поддержку

Узнайте больше о стандартных деталях ELESA + GANTER на сайте **www.elesa-ganter.com**

Поворотные элементы управления

Поворотные элементы управления ELESA + GANTER используются для настройки и регулирования широкого спектра функций машин. Высокий уровень надежности и точности считывания возможны благодаря большой точности при производстве и сборке всех компонентов.
Корпус из технополимера благодаря ультразвуковой сварке (корпус/окно) гарантирует полное уплотнение с классом защиты до IP67 в соответствии с IEC 529.



VRTP-GA12

Аналоговое или цифро-аналоговое считывание

Индикаторы положения с гравитационным движением или жестким приводом могут поставляться в исполнении как из металла, так и технополимера. Они могут собираться с маховиками для соединения с приводным валом.

Цифровое или ЖКИ-цифровое считывание

Индикаторы положения с прямым приводом могут быть непосредственно собраны на управляющих шпинделях в любом положении. Втулка из черной оксидной стали или нержавеющей стали с размерами Ø 10 мм (DD50), Ø 14 мм (DD51) и Ø 20 мм (DD52R).



DD52R-E, DD52R, DD51, DD50



Применение электронного индикатора положения DD52R-E с ручкой MBT



Применение ручек MBT-GA со встроенным гравитационным индикатором положения

Шарниры

Широкий ассортимент шарниров из технополимера, СУПЕР-технополимера, алюминия, стали и нержавеющей стали различных форм, размеров, углов установки и поворота.

CFA., CFT., CFSW.





GN 237, GN 337, GN 139.5, GN 139.1









Петли с предохранительным выключателем

Среди множества серий продуктов также можно найти версии со встроенным предохранительным выключателем из СУПЕР-технополимера, литого цинка и нержавеющей стали.



Применение шарнира CFSQ со встроенным предохранительным выключателем

Элементы управления

ELESA + GANTER представляет широкую линейку накатанных ручек управления, делительных механизмов и рукояток делительных механизмов, регулируемых подвижных рабочих органов и круглых уровней для регулировки или точного выравнивания деталей машин и прецизионных приборов. Ассортимент включает компоненты из технополимера, стали, алюминия с черным эпоксидно-полимерным покрытием, что наилучшим образом соответствует самым востребованным применениям в сфере упаковки.





Применение накатанных ручек управления GN 762.2







GN 900
GN 200, GN 727
GN 2282

Выравнивающие ножки, ролики и колеса

Выравнивающие ножки для фиксированного позиционирования станков и оборудования доступны в самых разных комбинациях материалов и дизайна и предназначены для работы в наиболее требовательных сферах применения. Технополимерные основания выполнены в комбинации с оцинкованными и нержавеющими стальными стержнями или изготовлены полностью из металла. Доступна линейка роликов и колес, изготовленных в основном из резины, технополимерных и полиуретановых материалов с металлическими скобами для перемещения машин или тележек по различным поверхностям и рассчитанных на разные нагрузки.











Применение ножек для выравнивания GN 21 из нержавеющей стали

GN 21, LV.A-SST
GN 31, RE.FF-N

Стандартные детали машин для маневрирования, зажимания и управления

ELESA + GANTER представляет широкий ассортимент маховиков, зажимных ручек, регулируемых рычагов, мостовых или трубчатых ручек, а также защитных и предохранительных ручек, элементов управления, выравнивающих ножек, роликов и колес, изготовленных из технополимера, алюминия или нержавеющей стали с высокой точностью финишной обработки.

Изделия из нержавеющей стали

Высокая коррозионная стойкость нержавеющей стали делает ее одним из самых востребованных материалов во многих отраслях промышленности. Линейка продукции ELESA + GANTER включает широкий ассортимент компонентов, полностью изготовленных из нержавеющей стали или технополимера с вставками из нержавеющей стали. Используемыми материалами являются различные технополимеры и материалы AISI303, AISI304 и AISI316, устойчивые к ржавчине, кислоте и высокой температуре в зависимости от конкретных материалов.

ERGOSTYLE® by ELESA

6 цветов ERGOSTYLE®

Эргономия сочетается с уникальным и продуманным дизайном, что дает наилучшее качество на рынке.



VDS+IRS

Маховики со складными ручками с устройством безопасности

Крышка втулки из технополимера, черного, светло-серого цвета также доступна в цветах Ergostyle. Складная ручка с устройством безопасности из технополимера. Диаметры 150 и 200 мм.



Применение маховиков VDS + IRS со складными ручками с устройством безопасности



GN 300.1

Регулируемые ручки рычажного типа

Цинк, литье под давлением, втулка либо резьбовой стержень из нержавеющей стали.



Применение регулируемых ручек рычажного типа GN 300.1



GN 5335

Лепестковые ручки из нержавеющей стали AISI 303 (A2)

Матовая отделка, дробеструйная обработка или глянцевая полированная. Диаметр от 40 до 60 мм.



Применение лепестковых ручек из нержавеющей стали GN 5335



ERX

Регулируемые ручки

Рычаг из технополимера серо-черного цвета. Нажимная кнопка в цветах Ergostyle. Эргономичная форма обеспечивает эффективный и надежный захват.

Длина рычага от 30 до 108 мм.



Применение регулируемых ручек ERX.



GN 425.3

"П"-образные ручки для ящиков и шкафов

Сталь или нержавеющая сталь, без резьбы, для сварки. Сталь или AISI 304 матовая отделка, дробеструйная обработка.

Длина от 64 до 250 мм.



Применение шкафа П-образных ручек GN 425.3 для ящиков и шкафов



ETH-AN

Трубчатые ручки

Анодированная алюминиевая трубка; хвостовик ручек из технополимера; боковые крышки в цветах Ergostyle. Длина трубки от 300 до 1000 мм.

Награда в области дизайна red dot в 2015 г. победитель



Применение трубчатых ручек ETH-AN

Полный ассортимент



- Рабочие элементы
- Прижимные поворотные ручки
- Ручки с прижимными элементами
- "П"-образные ручки
- Фиксированные, вращающиеся, откидные ручки
- Элементы управления
- Поворотные элементы управления
- Стопорные элементы
- Компоненты оборудования
- Соединения
- Выравнивающие элементы
- Шарниры
- Защелки
- Крюки, переключатели и зажимы питания
- Вспомогательные компоненты для гидравлических систем
- Зажимные соединители для труб
- Ролики и колеса
- Удерживающие магниты

Два производителя
Один мир стандартных частей

elesa+GANTER®

ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29
20900 Монца (MB), ИТАЛИЯ
Тел.: +39 039 2811.1
Факс: +39 039 836351
www.elesa.com
info@elesa.com

OTTO GANTER GmbH & Co. KG
Triberger StraBe 3
78120 Фуртванген, ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 7723 65 07 130
Факс: +49 7723 65 07 165
www.ganter-griff.com
info@ganter-griff.de

www.elesa-ganter.com

ZDEPEGPACKENG17